

*"Мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи"*

Английская пословица

**ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ****Часть 1. Бытовые и профессиональные переносные универсальные станки**

	Марка станка	Основные операции	Цены снижены!	Цена руб.
<b>1 Бытовые универсальные станки типа "ГНОМ"- профессиональные операции</b>				
1.1	Гном-МР (ДОС-220МР)	2,0квт/220в; 45-50кг; 4500об/мин;	<b>24150</b>	<del>34500</del>
1.2	Гном-МФР (ДОС-220МФР)	пиление 80мм; строгание 250мм;	<b>25900</b>	<del>37000</del>
1.3	Гном-М (ДОС-220М)	рейсмусование 250x120мм (модели Р, Р2, РА);	по заказу от 10шт.	31500
1.4	Гном-МР2 (ДОС-220МР2)	подача материала - ручная (модели Р)	по заказу	
1.5	Гном-МР2К (ДОС-220МР2К)	механическая (мод. Р2); автоматическая (мод. РА)	по заказу	
1.6	Гном-МФР2 (ДОС-220МФР2)	с устройством быстр. регулировки размера (мод.К)	по заказу	
1.7	Гном-МФР2К (ДОС-220МФР2К)	гориз.фрезерование 45x120мм (все имодели)	по заказу	
1.8	Гном-МФРАК (ДОС-220МФРАК)	вертик.фрезерование 45(100)x120мм (все модели Ф)	по заказу	
<b>2 Бытовые универсальные станки повышенной мощности типа "ЗУБР" - професс.операции</b>				
2.1	Зубр-МР (ДОС-250МР)	2,7квт/220в(380в)*; 45-55кг; 4500об/мин;	<b>28800</b>	<del>36000</del>
2.2	Зубр-МФР (ДОС-250МФР)	пиление 130мм; строгание 250мм;	<b>30800</b>	<del>38500</del>
2.3	Зубр-МР2 (ДОС-250МР2)	рейсмусование 250x120мм (модели Р, Р2, РА);	<b>31200</b>	<del>39000</del>
2.4	Зубр-МР2К (ДОС-250МР2К)	подача материала - ручная (модели Р)	<b>33600</b>	<del>42000</del>
2.5	Зубр-МФР2 (ДОС-250МФР2)	механическая (мод. Р2); автоматическая (мод. РА)	<b>35600</b>	<del>44500</del>
2.6	Зубр-МФР2К (ДОС-250МФР2К)	с устройством быстр. регулировки размера (мод.К)	<b>38000</b>	<del>47500</del>
2.7	Зубр-М (ДОС-250М)	гориз.фрезерование 45x120мм (все имодели);	по заказу от 10шт.	33000
2.8	Зубр-МФРАК (ДОС-250МФРАК)	вертик.фрезерование 45(100)x120мм (все модели Ф)	по заказу	62500
<b>3 Профессиональные многофункциональные станки типа "СУПЕР"</b>				
3.1	Супер-МР (ДОС-280МР)	2,7квт/220в ( 3,7квт/380в)**; 80-100кг, 3300/5000об.	<b>35600</b>	<del>44500</del>
3.2	Супер-МФР (ДОС-280МФР)	пиление до 150мм; строгание 280мм;	<b>37600</b>	<del>47000</del>
3.3	Супер-МР2 (ДОС-280МР2)	рейсмусование 260x120мм (модели Р, Р2, РА);	<b>38000</b>	<del>47500</del>
3.4	Супер-МР2К (ДОС-280МР2К)	подача материала - ручная (модели Р)	<b>40400</b>	<del>50500</del>
3.5	Супер-МФР2 (ДОС-280МФР2)	механическая (мод. Р2); автоматическая (мод. РА)	<b>42400</b>	<del>53000</del>
3.6	Супер-МФР2К (ДОС-280МФР2К)	с устройством быстр. регулировки размера (мод.К)	<b>44800</b>	<del>56000</del>
3.7	Супер-М (ДОС-280М)	гориз.фрезерование 60x160мм (все модели);	по заказу от 10шт.	41500
3.8	Супер-МФРАК (ДОС-280МФРАК)	вертик.фрезерование 60(100)x160мм (все модели Ф)	по заказу	71000
*	- ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,7квт/380в (по заказу)			500
**	- ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в			1500
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНО:</b>				
- УПАКОВКА станка "Гном"; "Зубр" в картон / ящик				900 / 1900
- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик				1300 / 2500
- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком / отдельно)				3000 / 4000
(В моделях с обозначением "К" УБР уже включено в стоимость станка)				

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

**Часть 2. Комбинированные многофункциональные  
пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"**

	Марка станка	Основные операции	Цена	
			руб.	руб.
<b>4 Станки с односторонним рейсмусованием</b>				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Пиление 150мм, Стругание 280мм(410мм) x 4мм, Рейсмус 270(400)x130мм, Фрезер 60x125мм и т.д. 3,7квт/380в (2,7квт/220в)*; Вес 135-150кг		75900
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)		79900	<del>89900</del>
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)			111900
<b>5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **</b>				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	84900
5.2	ДОС-400ПСР-2А		по заказу	104900
5.3	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	99900
5.4	ДОС-400ПСР-А2		по заказу	119000
<b>6 Специальные станки **</b>				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	55900
6.2	ДОС-400ПС		по заказу	74900
6.3	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	109900
6.4	ДОС-400ПСР-АФ		по заказу	139900
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 2,7квт/220в / трехфазное 4,7квт/380в (по заказу)			2000 / 5000	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик			2500	
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)			6000	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

**Часть 3. Специальные станки**

	Марка станка	Основные операции	Цена	
			настольн.	напольн.
<b>7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000*</b>				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. мощность ЭД = 0,75(1,1;1,5)кВт, 380 (220**)В	27500	32500
7.2	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		37500	42500
7.3	Опора копира		1500	
7.4	Защитный экран		1700	
7.5	Установка эл.защиты		3200	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		3000	
7.7	Планшайба*		3000	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик			2500	
<b>8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)</b>				
	Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.			
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,7(3,7)квт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм; Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	40500	45500
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)		44500	49500
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		7900 / 10900	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик			2500	

**Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги**

<b>9</b> <b>Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"</b>		
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	1300
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	2500 / 3400 / 4600
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "ГНОМ", "ЗУБР")(+доп.ремень+доп.шкив с установкой)	7600
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР") (с установкой)	5400 / 7200
9.5	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР", "ПСР"	2200
9.6	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	1200
9.7	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.) (с установкой)	3300
9.8	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом) (с установкой)	1900
9.9	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	3200

<b>10</b> <b>На заказ:</b>		
10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	1700/1800
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	4500-6500
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	6000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	7900
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	10900
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	2000/2800
10.7	Рольганг малый (1 ролик на пш, регулировка высоты, 300/410мм)	2800/3500

<b>11</b> <b>Запасное оборудование и комплектация:</b>		
11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("ГНОМ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	1000
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	4000
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	900
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (P2) (для мод.P2 в СБОРЕ) ("ГНОМ", "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	3000/3500/4500
11.5	РЕМЕНЬ ("ГНОМ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	200/400
11.6	ПОДШИПНИК (1 шт.)	400
11.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	400
11.8	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	500
11.9	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (ШНУР АРМИРОВАННЫЙ С ВИЛКОЙ) (220В)	250

<b>12</b> <b>Дополнительный Инструмент к станкам:</b>		
12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 6 (8; 10; 12; 14; 16; 18; 20)	1700 - 3500
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90x24x45мм / ГФ3-125x32x45мм	2700 / 3200
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90x24x45мм / ГФ3-125x32x45мм	5300 / 9600
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм (1шт.)	200
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 250мм (для станков "ГНОМ", "ЗУБР")	450
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР")	550
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР")	700
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	500
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	2500
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.
	3. Отвертка комбинированная (шлиц/крест) - 1 шт.	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.
	4. Очки защитные - 1 шт.	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.

<b>13</b> <b>Дополнительные услуги:</b>		
13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	1500
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1500
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	800
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	900
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1 час)	1100
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	1000 - 2500