

## ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

### Часть 1. Бытовые и профессиональные переносные универсальные станки

Модели станков \ Типы станков	"МОДУЛЬ-КОМПАКТ" ДОС-200	"ГНОМ" ДОС-220	"ЗУБР" ДОС-250	"СУПЕР" ДОС-280
		1,5кВт/220в, 30-35кг.	2,0кВт/220в, 50-55кг.	2,7кВт/220в*, 50-60кг.

**Цены снижены!**

#### 1. Выполнение основных операций, Без рейсмусования, Без вертикального фрезерования

1.1	М	<b>18000</b>	По заказу от 10шт.	
-----	---	--------------	--------------------	--

#### 2. Выполнение основных операций, С рейсмусованием, Без вертикального фрезерования

2.1	МР	С ручной подачей, без УБР	<b>20000</b>	<del>26500</del> <del>34500</del>	<del>32400</del> <del>36000</del>	<del>41400</del> <del>44500</del>
2.2	МРК	С ручной подачей, с УБР	<b>22500</b>	<del>29500</del> <del>37500</del>	<del>34500</del> <del>39000</del>	<del>44100</del> <del>47500</del>
2.3	МР2	С механической подачей, без УБР	<b>22500</b>	По заказу	<del>36300</del> <del>39000</del>	<del>44100</del> <del>47500</del>
2.4	МР2К	С механической подачей, с УБР	<b>25000</b>		<del>39100</del> <del>42000</del>	<del>47000</del> <del>50500</del>
2.5	МРАК	С автоматической подачей, с УБР	-	<del>45000</del> <del>58500</del>	По заказу	По заказу

#### 3. Выполнение основных операций, С рейсмусованием, С вертикальным фрезерованием

3.1	МФР	С ручной подачей, без УБР	-	<del>29000</del> <del>37000</del>	<del>34650</del> <del>38500</del>	<del>43700</del> <del>47000</del>
3.2	МФРК	С ручной подачей, с УБР		<del>32000</del> <del>40000</del>	<del>37600</del> <del>41500</del>	<del>46500</del> <del>50000</del>
3.3	МФР2	С механической подачей, без УБР		По заказу	<del>40050</del> <del>44500</del>	<del>49300</del> <del>53000</del>
3.4	МФР2К	С механической подачей, с УБР			<del>42750</del> <del>47500</del>	<del>52100</del> <del>56000</del>
3.5	МФРАК	С автоматической подачей, с УБР			По заказу 62500	По заказу 71000

\* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 2,7квт/380в (по заказу)

500

\*\* - ИСПОЛНЕНИЕ трехфазное 3,7квт/380в

1500

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- УПАКОВКА станка "Гном"; "Зубр" в картон / ящик

900 / 1900

- УПАКОВКА станка "Супер" в картон / ящик

1300 / 2500

- УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР) (со станком/отдельно)


3000 / 4000

(В моделях с обозначением "К" УБР уже включено в стоимость станка)

прочее ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

#### Пример обозначения станков:

ДОС-250МФР2АК



С Устройством Быстрой Регулировки размера рейсмусования (УБР)

С Рейсмусованием (получение плоскопараллельной доски заданной толщины):

РА - с Автоматической подачей;

Р2 - с Механической подачей;

Р - с Ручной подачей.

С Вертикальным Фрезерованием (фрезерование при вертикальном расположении шпинделя, в т.ч. фасонное, шипарезное)

Многофункциональный (многооперационный; выполнение всех основных операций - пиление, строгание, фрезерование, и т.д.)

Тип станка: 200 - МОДУЛЬ-КОМПАКТ (ДОС-200)

220 - ГНОМ (ДОС-220)

250 - ЗУБР (ДОС-250)

280 - СУПЕР (ДОС-280)

Деревообрабатывающий станок марки "ДОС-ОРИЕНТ"

# Цены снижены!

## Часть 2. Комбинированные многофункциональные пильно-строгально-фрезерно-рейсмусные станки типа "ПСР"

Марка станка		Основные операции	Цена руб.	
<b>4 Станки с односторонним рейсмусованием</b>				
4.1	ДОС-280ПСР-1 (с механич. подачей)	Пиление 150мм, Стругание 280мм(410мм) x 4мм, Рейсмус 270(400)x130мм, Фрезер 60x125мм и т.д. 3,7квт/380в (2,7квт/220в)*; Вес 135-150кг	65900	<del>75900</del>
4.2	ДОС-280ПСР-А (с автомат.подачей)		79900	<del>89900</del>
4.3	ДОС-400ПСР-А (с автомат. подачей)		99900	<del>111900</del>
<b>5 Станки с двойным рейсмусованием (сверху и снизу ножевого вала) **</b>				
5.1	ДОС-280ПСР-2А	Нижнее - с автомат.подачей, верхнее - с механ. подачей	по заказу	84900
5.2	ДОС-400ПСР-2А		по заказу	104900
5.3	ДОС-280ПСР-А2	Двойное рейсмусование с автоматической подачей	по заказу	99900
5.4	ДОС-400ПСР-А2		по заказу	119000
<b>6 Специальные станки **</b>				
6.1	ДОС-280ПС	Все операции кроме рейсмусования	по заказу	55900
6.2	ДОС-400ПС		по заказу	74900
6.3	ДОС-280ПСР-АФ	Все операции + вертикальное фрезерование	по заказу	109900
6.4	ДОС-400ПСР-АФ		по заказу	139900
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 2,7квт/220в / трехфазное 4,7квт/380в (по заказу)			2000 / 5000	
** - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
- Упаковка станка "ПСР" в ящик				2500
- Заборник стружкоотсоса для станков "ПСР" ф.100 (120)мм (на заказ)				6000

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ - см. Часть 4

## Часть 3. Специальные станки

Марка станка		Основные операции	Цена руб.	
			настоьн.	напольн.
<b>7 Токарные станки по дереву типа ДОС-Т1000*</b>				
7.1	ДОС-Т1000У (1скор.=1350об/мин)	Изготовление балясин, стоек, чаш, тарелок и пр. мощность ЭД = 0,75(1,1;1,5)кВт, 380 (220**)В	27500	32500
7.2	ДОС-Т1000 (3-4скор.700-2800об/мин*)		37500	42500
7.3	Опора копира		1500	
7.4	Защитный экран		1700	
7.5	Установка эл.защиты		3200	
7.6	Специальный токарный патрон (учебный)		3000	
7.7	Планшайба*		3000	
* - Изготавливаются на заказ, подробные характеристики оговариваются при составлении заказа				
** - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик				2500
<b>8 Торцовочно-циркульные станки типа ДОС-400ТЦ(ТП)</b>				
Резка и торцовка досок, бруса, бревна, металлопроката (труб, уголков, швеллера, круга,различного профиля), пластмасс и т.д.				
8.1	ДОС-400ТЦ (вертикальная резка)	2,7(3,7)квт/380в*; Диск 400 x 32 (50) мм; Пропил: сечение 390x25 или 150x150мм;	40500	45500
8.2	ДОС-400ТП1 (резка с углом поворота)		44500	49500
8.3	Рольганг (2000x400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг) (без / на пш.роликах)		7900 / 10900	
* - ИСПОЛНЕНИЕ однофазное 220в			1500	
- Упаковка станка в ящик				2500

**Часть 4. Дополнительное оборудование, комплектация, инструмент, услуги**

<b>9</b>	<b>Дополнительное оборудование и устройства к станкам: "ГНОМ" , "ЗУБР" , "СУПЕР"</b>	
9.1	ФРЕЗЕРНЫЙ ПРИЖИМ (для станков с вертикальным фрезерованием)	700
9.2	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК (h=580мм) (для моделей МР / МФР / МФРА)	2500 / 3000 / 3700
9.3	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "ГНОМ", "ЗУБР")(доп.ремень+доп.шкив с установкой)	6600
9.4	ТОКАРНАЯ ПРИСТАВКА ТП-6 (Лобр=1000мм, для "СУПЕР"/"ПСР") (с установкой)	5400 / 6200
9.5	ПОНИЖАЮЩИЙ ШКИВ к ТП-6 для "СУПЕР", "ПСР"	1200
9.6	УГЛОВАЯ ЛИНЕЙКА (для продольного пиления под углом)	600
9.7	ШИПОРЕЗНАЯ КАРЕТКА (для нарезания шипов в рамах, коробках и пр.) (с установкой)	2500
9.8	ПИЛЬНАЯ КАРЕТКА (для точного поперечного пиления под углом) (с установкой)	1100
9.9	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ С ТЕПЛОЙ ЗАЩИТОЙ (с установкой)	2500
<b>10</b>	<b>На заказ:</b>	
10.1	УДЛИНИТЕЛЬ ВАЛА (для увеличения ширины фрезерования до 80/100мм)	1100/1200
10.2	УДЛИНЕННЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ СТОЛЫ (1100 - 1500мм)	4500-6500
10.3	УДЛИНЕННЫЙ ПИЛЬНЫЙ СТОЛ (1250 - 1300мм)	6000
10.4	Рольганг (L=2000*400мм) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	7900
10.5	Рольганг (L=2000*400мм) (на подш.узлах) (заказ от 2-х штук) (грузоподъемность до 250кг)	10900
10.6	Рольганг малый (1 гладкая стяжка, регулировка высоты, 300/410мм)	1800/2000
10.7	Рольганг малый (1 ролик на пш, регулировка высоты, 300/410мм)	2800/3500
<b>11</b>	<b>Запасное оборудование и комплектация:</b>	
11.1	ПРИЖИМНОЕ РЕЙСМУСНОЕ УСТРОЙСТВО (В СБОРЕ) ("ГНОМ" / "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	1000
11.2	УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	3000
11.3	ЛИНЕЙКА (1шт.) с РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ УГОЛКАМИ (2шт.) (В СБОРЕ)	800
11.4	ПОДАЮЩИЙ ВАЛ (P2) (для мод. P2 в СБОРЕ) ("ГНОМ", "ЗУБР" / "СУПЕР" / "ПСР")	3000/3500/4500
11.5	РЕМЕНЬ ("ГНОМ", "ЗУБР" / "СУПЕР", "ПСР")	200/300
11.6	ПОДШИПНИК (1 шт.)	300
11.7	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ (ВП) (КНОПКА ПУСКА)	400
11.8	РАЗЪЕМ РШВШ (СЭ-30) (380В)	400
11.9	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ (220В)	150
<b>12</b>	<b>Дополнительный Инструмент к станкам:</b>	
12.1	ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ПАЗОВАЯ 125 x 32 x 6 (8; 10; 12; 14; 16; 18; 20)	1700 - 3500
12.2	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (без ножей) ГФ2-90x24x45мм / ГФ3-125x32x45мм	2700 / 3200
12.3	ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА (с комплектом ножей) ГФ2-90x24x45мм / ГФ3-125x32x45мм	5300 / 9600
12.4	НОЖ ФРЕЗЕРНЫЙ ПРЯМОЙ 25-45мм / в размер (1шт.)	150 / 200
12.5	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 250мм (для станков "ГНОМ", "ЗУБР")	450
12.6	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 280мм (для станков "СУПЕР", "280ПСР")	550
12.7	НОЖ СТРОГАЛЬНЫЙ 410мм (для станков "400ПСР")	700
12.8	ПИЛА (Диск пильный) тв. спл. 200*32 Z=24	500
12.9	НАБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА:	2500
	1. Патрон сверлильный ПСР-10 - 1 шт.	5. Ключ рожковый (8*10) - 1 шт.
	2. Сверло по дереву (4-10мм) - 5 шт.	6. Ключ рожковый (12*13) - 1 шт.
	3. Отвертка комбинированная (штиц/крест) - 1 шт.	7. Ключ рожковый (17*19) - 1 шт.
	4. Очки защитные - 1 шт.	8. Ключ рожковый (22*24) - 1 шт.
<b>13</b>	<b>Дополнительные услуги:</b>	
13.1	УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА БЫСТРОЙ РЕГУЛИРОВКИ РЕЙСМУСОВАНИЯ (УБР)	1100
13.2	ПЕРЕУСТАНОВКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1100
13.3	СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД СТАНОК	800
13.4	ДЕФЕКТАЦИЯ (ЭКСПЕРТИЗА) ОБОРУДОВАНИЯ (1час)	900
13.5	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ремонтные, погрузочные, наладочные и пр.) (1час)	1100
13.6	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ через Транспортные Компании	2500